



Colección 2027

V.5

Revestimientos continuos minerales para piscinas

Inspirado en las playas
más hermosas del mundo

EL ÚNICO 100%
MINERAL
con tecnología
eminer[®]

Gama 2027

arelite

classic

arelite

polish

arelite

marfe

Ref: classic



Es un placer presentarle la nueva edición de nuestro catálogo, una colección de revestimientos continuos minerales desarrollados con tecnología eMiner®, fruto de nuestra experiencia, investigación y compromiso con la evolución de los materiales para piscinas y arquitectura.

En Arelite entendemos que cada proyecto plantea necesidades diferentes. Por ello, desarrollamos soluciones que combinan estética, funcionalidad y prestaciones técnicas, ampliando las posibilidades creativas tanto en la construcción de nuevas piscinas como en proyectos de rehabilitación y renovación.

Nuestra colección se articula en torno a tres sistemas: Classic, Polish y Marfe, cada uno con una identidad propia y concebido para responder a diferentes exigencias constructivas y arquitectónicas.

CLASSIC mantiene su esencia inspirada en la naturaleza. Sus texturas y matices permiten crear piscinas de arena y espacios de carácter orgánico, favoreciendo su integración con el paisaje y adaptándose tanto a ambientes tropicales como a proyectos de diseño contemporáneo.

POLISH representa nuestra visión más refinada del revestimiento mineral. Su superficie pulida, luminosa y homogénea aporta continuidad visual, profundidad y una estética sofisticada, ampliando las posibilidades de diseño en piscinas y espacios arquitectónicos de carácter exclusivo.


MARFE, desarrollado con áridos de la Costa del Sol malagueña, combina la autenticidad de los materiales minerales con una estética contemporánea. Su característico acabado sedoso y continuo ofrece una solución versátil tanto para piscinas de nueva construcción como para proyectos de rehabilitación, constituyendo una alternativa a revestimientos convencionales como el gresite, el microcemento y el porcelánico.

Los tres sistemas comparten un elemento fundamental: la tecnología eMiner®, nuestro sello de desarrollo e innovación mineral. Su evolución responde a un objetivo permanente: optimizar las prestaciones de nuestros revestimientos y ofrecer soluciones fiables, duraderas y adaptadas a las exigencias de cada proyecto.

A través de la capacitación de aplicadores, el soporte técnico y el desarrollo de nuestra red profesional, trabajamos para que cada sistema se aplique con el conocimiento y el método adecuados, facilitando el trabajo de los profesionales y contribuyendo a la calidad del resultado final.

Esperamos que esta nueva colección sea una fuente de inspiración y una herramienta útil para sus próximos proyectos.

*Santiago Villalobos
Director General
ARELITE INTERNACIONAL, S.L.*




arelite

classic

arelite® classic es un revestimiento continuo de mortero de cuarzo vitaminado con compuestos minerales que le aportan belleza y durabilidad.

Piscinas particulares, Hoteles, Beach clubs transforman sus espacios acuáticos recreando oasis tropicales.



1.
arelite natur
arelite (waterproofing)
25 kg
0,8 - 1,2 m2
20 - 7 mm



2.
arelite sand
25 kg
0,8 - 1,2 m2
20 - 7 mm



3
arelite costa
25 kg
0,8 - 1,2 m2
20 - 7 mm



4
arelite zircón
25 kg
0,8 - 1,2 m2
20 - 7 mm




5
arelite jade
25 kg
0,8 - 1,2 m2
20 - 7 mm




6
arelite rubí
25 kg
0,8 - 1,2 m2
20 - 7 mm



7
arelite mina
25 kg
0,8 - 1,2 m2
20 - 7 mm



8
arelite zare
25 kg
0,8 - 1,2 m2
20 - 7 mm



9
arelite bali
25 kg
0,8 - 1,2 m2
20 - 7 mm

arelite
classic






natur



sand



costa




zircón




jade



rubí



bali



zare



mina



arelite
classic natur





arelite
classic natur





arelite
classic natur





arelite
classic natur






arelite
classic sand





arelite
classic sand



A tropical swimming pool with a waterfall and palm trees. The pool is surrounded by lush greenery, including several tall palm trees and various tropical plants. A small waterfall flows into the pool from a rocky ledge. The water is clear and blue. The pool is bordered by large, light-colored rocks. The sky is a clear, bright blue.

arelite

classic costa



arelite
classic costa





arelite

polish

arelite® Polish es un revestimiento mineral continuo de cuarzo y mármol, de acabado pulido, luminoso y homogéneo, que combina elegancia, belleza y durabilidad.

Piscinas privadas, hoteles y beach clubs encuentran en Polish una solución sofisticada para crear espacios acuáticos exclusivos.



18

arelite polish

arelite (waterproofing)

25 kg

0,8 - 1,2 m²

20 - 7 mm



19

polish sand

25 kg

0,8 - 1,2 m²

20 - 7 mm



20

polish costa

25 kg

0,8 - 1,2 m²

20 - 7 mm


arelite
polish

Piscina Ref: polish natur


arelite
polish



natur



sand



costa

A modern building with a swimming pool and large rocks. The building features a flat roof and large glass windows. The pool is surrounded by a concrete deck and has a large rock in the water. The sky is blue with some clouds.

arelite
polish natur



arelite
polish natur



arelite
polish sand





arelite
polish sand





arelite
polish sand



arelite
polish costa

arelite

marfe

arelite® Marfe es un revestimiento mineral continuo elaborado con áridos de la Costa del Sol, que destaca por su textura sedosa, su elegancia natural y su durabilidad.

Piscinas de nueva construcción y proyectos de rehabilitación encuentran en Marfe una solución que combina continuidad, belleza y funcionalidad.

arelite
marfe

arelite
Tecnología eminer®


marfe

marfe (blanco)

25 kg

0,8 - 1,2 m²

10 - 7 mm




marfe blanco



SECO

MOJADO

marine



sky



bermuda




onix



sand



costa




DRY

WET

arelite
marfe

Ref: marfe blanco


arelite
marfe




marfe




sand




costa




marine



sky



bermuda



onix

arelite

marfe



Ref: marfe blanco

arelite

marfe





arelite
marfe sand



arelite

marfe sand

A wide-angle photograph of a modern, rectangular swimming pool with a light-colored concrete deck. The pool is situated on a grassy hillside, offering a panoramic view of a lush green landscape and the sea in the distance. A wooden lounge chair is positioned on the deck near the pool. The sky is clear and blue.

arelite

marfe sand



arelite
marfe sand



arelite
marfe sand



arelite
marfe sand

A wide-angle photograph taken from inside a modern villa, looking out through large black-framed glass doors. The view shows a vast, light-colored stone building with large windows and doors. In the foreground, a long, rectangular infinity pool with light blue water stretches across the frame. To the left of the pool, several wooden lounge chairs with white cushions are arranged on a light-colored patio. In the background, a wooden pergola with a white sofa and a small table is visible. The entire scene is set against a backdrop of a clear blue sky and a distant view of the sea and mountains. The floor inside the villa is made of large, dark grey tiles.

arelite
marfe bermuda

arelite
marfe bermuda

TECNOLOGÍA

Los revestimientos arelite® incorporan la tecnología mineral eMiner®, desarrollada para optimizar las prestaciones de nuestros sistemas mediante formulaciones de base mineral que combinan innovación, resistencia y durabilidad, respetando la esencia natural de cada material.

Superficies continuas que unen belleza y funcionalidad, con texturas agradables al tacto y acabados concebidos para resistir las exigencias del entorno acuático, conservando su estética y prestaciones a lo largo del tiempo.



Arelite® se presenta como una solución innovadora para quienes buscan un revestimiento de piscina que combine durabilidad y estética superior.

El único de base 100% mineral, destaca por su resistencia excepcional a los efectos del tiempo y el uso continuo, gracias a su formulación avanzada con tecnología eminer®.

Incorpora materias primas seleccionadas que mejoran la reología y impermeabilidad, permiten color y tono estables incluso cuando se expone a la radiación UV, el agua tratada y el desgaste diario.

Ofrece una superficie antideslizante segura, que también mantiene una textura agradable que conserva su apariencia de «recién aplicado» año tras año.

Es ideal para entornos exigentes como las piscinas, donde la resistencia a los agentes químicos y las inclemencias del tiempo son cruciales para prolongar la vida útil del acabado.

Parámetro (ES)	Norma de ensayo	Valor prescrito (EN 14411 – Grupo Bla UGL)	(Arelite)	Otros (cuarzo)	Otros (feldespatos)	Otros (resina)
Grupo	EN 14411	Bla (UGL)	Bla (UGL)	Bla (UGL)	Bla (UGL)	—
Características dimensionales	ISO 10545-2	Cumple la norma	Cumple la norma	Cumple la norma	Cumple la norma	—
Absorción de agua	ISO 10545-3	< 0,5%	0,10%	0,40%	0,45%	0,50%
Módulo de rotura	ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	35–45 N/mm ²	36 N/mm ²	35 N/mm ²	20 N/mm ²
Fuerza de rotura	ISO 10545-4	> 1300 N	1600–2400 N	1400 N	1300 N	800 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm ³)	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	110–130 mm ³	160 mm ³	175 mm ³	250 mm ³
Dilatación térmica lineal	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible	(7–9)×10 ⁻⁶ °C ⁻¹	10×10 ⁻⁶ °C ⁻¹	11×10 ⁻⁶ °C ⁻¹	40×10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste	Resiste	Resiste	No resiste
Resistencia a la helada	ISO 10545-12	Método de ensayo disponible	Resiste	Resiste	Resiste	No resiste
Resistencia química (ácidos/bases + limpieza/piscina)	ISO 10545-13	Mínimo UB	Cumple la norma / Alta / Clase UA	UB	Media	No clasifica
Resistencia a las manchas	ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Clase 3 Alta	Clase 3 Media	Media	Baja
Resistencia al deslizamiento	UNE-ENV 12633 (CTE); DIN 51130	0; 9	C3; R12	C3; R12	C3; R12	C3; R12
Resistencia a UVA (1000 h; 8 h UV + 4 h condensación)	ISO 4892-3 / ASTM G154 (ciclo)	0;10	10	10	8	4
ΔE color (UVA, 1000 h)	(CIELAB)	24;0	1,5	3,5	5	10
ΔH° hue angle (UVA, 1000 h)	(Hue angle)	Método de ensayo disponible	1,0°	3,0°	5,0°	12,0°
Condición 1 año piscina (2 ppm Cl; pH 7,2; 8 h sol; robot sí)	Condición de uso	Método de ensayo disponible	Excelente	Buena	Variable	Variable
ΔE color (1 año piscina)	(CIELAB)	16;0	3,5	4,8	6,5	12,5
ΔH° hue angle (1 año piscina)	(Hue angle)	Método de ensayo disponible	1,5°	4,0°	6,0°	14,0°
Caleo / “chalking” (1 año piscina, 0–5)	Escala interna	Método de ensayo disponible	0	1	3	5
Micro-rayado por robot (1 año piscina, 0–5)	Escala interna	Método de ensayo disponible	0	1	2	4

Pasos a seguir para revestir una piscina con Arelite:

1 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Antes de APLICAR arelite®, es importante que el SOPORTE esté bien DENTADO, limpio y endurecido. Si no esta presentado así, para lograrlo, se debe aplicar mortero AR4, dejarlo peinado y completamente fraguado. Dentado o peinado preferiblemente con llana de dientes de canto de 6 mm.

2 APLICACIÓN DE ARELITE:

Arelite se presenta en sacos de papel de 25 kg y se mezcla con agua antes de aplicarlo. Se debe utilizar agua limpia entre 3-4,5 litros / saco y a temperatura ambiente (5-35°) para lograr una consistencia adecuada. Importante no exceder la proporción de agua.

Arelite se aplica proyectado a máquina o a mano.

A mano aplicar una primera capa de Arelite en las superficies de la piscina tanto paredes como suelos, de entre 2 a 6 mm. A continuación en fresco, se completa una segunda capa hasta llegar a un espesor total deseado de entre 0,7 cm. a 2 cm máximo recomendado. 1 cm se considera óptimo.

A partir de aquí y en pasos sucesivos mantener humedecido el revestimiento con vaporizadores durante todo el proceso.

3 ALISADO O QUEMADO:

Se puede utilizar una llana metálica flexible para asegurar el mejor acabado posible. Es importante que el Arelite esté ligeramente fraguado para poder alisarlo. Trabajar el alisado generosamente para un acabado excepcional dado que Arelite no se deforma una vez aplicado. En la fase final un rodillo de espuma antes de endurecer completamente facilita el acabado homogéneo y uniforme. Si no se realiza toda la superficie de una vez, recortar la zona (mapa) revestida y limpiar para continuar.

4 DESACTIVADO Y LAVADO:

Pasadas 2-3 horas, o cuando el material este endurecido, proceder a lavar con difusor y desactivar con aredec lavando generosamente. En cualquier caso una vez endurecido el revestimiento, no exceder más de 1 hora para el desactivado en épocas de calor.

Consúltanos como proceder correctamente con el lavado y desactivado.


Las referencias POLISH no es necesario desactivar, realizar pulido superficial con discos de diamante.

Las referencias MARFE no necesitan desactivarse, se puede dar un acabado final con lijas de papel circulares.

Llenado de la piscina:

Se recomienda llenar inmediatamente la piscina al terminar el proceso, no esperar más de 3 a 5 días de la aplicación para llenar la piscina. Mantener humedecidas las partes no sumergidas un mínimo de 15 días.





FORMACIÓN

Arelite Internacional SL reafirma su compromiso con la excelencia profesional mediante un programa permanente de formación para aplicadores y técnicos especializados en revestimientos continuos de piscinas de arena.

Centro de Formación en Torrent (Valencia), Marbella (Málaga) y Erjos (Tenerife), Arelite ofrece formaciones continuas prácticas y teóricas sobre aplicación de arelite®, integración de tecnología mineral eMiner®, preparación de soportes gunite y acabados premium (Classic, Marfe, Polish).

Las sesiones, para clientes certificados, incluyen demostraciones en obra real, certificación oficial y acceso a documentación técnica actualizada, garantizando resultados profesionales impecables en cualquier proyecto.

Formaciones periódicas: Talleres con grupos reducidos para maximizar práctica individual y resolución de dudas específicas.

Certificación Arelite: Reconocida en el sector, valida competencias para presupuestar, aplicar y garantizar obras con arelite® + eMiner®, abriendo puertas a proyectos hoteleros y residenciales.

Soporte post-formación: Acceso ilimitado a vídeos tutoriales, hotline técnica 24/7 y visitas de supervisión gratuita en primeras aplicaciones certificadas.

Programa continuo, accesible y acceso a la red profesional de arelite.

Este compromiso posiciona a los profesionales formados por Arelite como referentes en piscinas de arena y piscinas de cemento con revestimientos continuos minerales.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Artículo 1.- Objeto. Definiciones

En el presente documento se establecen las Condiciones Generales de Venta (las "CGV") que regularán toda transacción comercial existente entre la mercantil Arelite Internacional SL. y/o cualquier sociedad de su grupo, y el CLIENTE.

Las CGV serán válidas salvo que, entre las Partes, exista un acuerdo particular que establezca otra cosa, prevaleciendo éste último sobre las CGV en todo aquello que se contradigan.

En adelante, Arelite Internacional SL. y el CLIENTE serán denominados conjuntamente como las "Partes".

Definiciones:

- "Pedido": significa cada una de las solicitudes de Producto realizada por el CLIENTE a Arelite Internacional SL. conforme a las presentes CGV.
- "Producto": significa el conjunto de mercancías de Arelite Internacional SL. que se identifican en la Oferta de suministro de Arelite Internacional SL. Arelite Internacional SL. se reserva el derecho a introducir cambios en la calidad de los materiales o en la configuración del Producto, siempre y cuando los cambios no afecten a la garantía ni a la adecuación del Producto al uso requerido.
- "Oferta": es el documento en el que aparecen las condiciones particulares de suministro de Producto, enviado por Arelite Internacional SL. a partir de un Pedido y dirigido al CLIENTE. Incluye la identificación del cliente, la tarifa, la forma de pago, plazo de entrega y vigencia. El contenido de la Oferta prevalecerá sobre lo dispuesto en las presentes CGV.
- "Aceptación de la Oferta": significa la conformidad del CLIENTE a todas las condiciones Generales (detalladas en este documento) y Particulares (detalladas en la Oferta). La aceptación de la Oferta será tácita y se materializará con el envío del Pedido.
- Artículo 2.- Duración
- Las CGV comenzarán a surtir efectos desde el momento del envío del primer pedido por parte del CLIENTE y permanecerán vigentes mientras dure la relación comercial entre Arelite Internacional SL. y el CLIENTE.
- Artículo 3.- Ofertas y Pedidos

Los Pedidos que realice cualquier CLIENTE supondrán por parte de éste una promesa de compra en firme, si bien, para los casos que se requiera de una Oferta, no se entenderán aceptados los pedidos por Arelite Internacional SL. hasta que no se le envíe la Oferta. La Aceptación de la Oferta por el CLIENTE implica la aceptación de las presentes CGV, que deben entenderse incorporadas a cada Oferta, aunque en dicho documento no se hiciera referencia expresa a las mismas. Ningún término, condición ni particularidad que, en su caso, haya sido incluida unilateralmente por el CLIENTE en el Pedido tendrá validez ni eficacia frente a Arelite Internacional SL., salvo aceptación expresa y por escrito de ésta última.

Artículo 4.- Plazos de Entrega, Transporte y Recepción Los plazos de entrega que se establecen en la Oferta se entenderán como orientativos. Arelite Internacional SL. no incurrirá en penalización, sanción u obligación de indemnización alguna por situaciones imprevistas, y debidamente justificadas, que impidan la entrega a tiempo del Pedido, en especial, no incurrirá en penalización alguna en los casos de retraso en la entrega del Pedido como consecuencia del retraso o falta de suministro, por parte de los proveedores de Arelite Internacional SL., de los componentes necesarios para la fabricación del Producto. Por defecto, la entrega del Producto al CLIENTE deberá ser efectuada en las instalaciones de Arelite Internacional SL. en Torrent (Valencia) (en términos EXW, interpretado de conformidad con los Incoterms vigentes en la fecha de envío de la Oferta), motivo por el que los precios de las mercancías no incluyen el transporte (ni el seguro) hasta la dirección de entrega. A petición expresa del cliente la entrega del Producto podrá realizarse en las instalaciones del CLIENTE (en términos DAP, interpretado de conformidad con los Incoterms vigentes en la fecha de envío de la Oferta). Las condiciones generales de este servicio aparecen detalladas en el Anexo I-CONDICIONES GENERALES PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE. El CLIENTE tendrá la facultad de anular el Pedido realizado únicamente en el caso de que Arelite Internacional SL. incumpla de forma grave los plazos de entrega de los Productos, y solamente si dicho incumplimiento: (i) es exclusivamente imputable a Arelite Internacional SL.; (ii) no se subsana en un plazo razonable; y (iii) no esté justificado de acuerdo con lo dispuesto en las presentes CGV. Asimismo, Arelite Internacional SL. se reserva el derecho a ampliar el plazo de entrega del Producto durante el periodo en que el CLIENTE se encuentre en situación de incumplimiento de cualquier obligación contraída con Arelite Internacional SL., y en especial la falta de pago de pedidos anteriores, ello sin perjuicio del derecho a resolver el Pedido y la Aceptación de la Oferta de acuerdo con lo previsto en estas CGV. El CLIENTE estará obligado a comprobar, inmediatamente, el estado del Producto recibido. En el supuesto que éstos se encontraran, en todo o parte, dañados, el CLIENTE deberá comunicarlo por escrito a Arelite Internacional SL. en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, indicando expresamente los defectos detectados. Arelite Internacional SL. no responderá de los defectos causados en los Productos debido a su transporte.

Artículo 5.- Precio.

Condiciones de Pago El precio del Producto quedará establecido en la Oferta. El precio referenciado se entenderá siempre en términos EXW, excluyendo impuestos, embalajes adicionales, transporte y seguros, entre otros.

Las condiciones de pago serán las establecidas en la Oferta. En caso de impago, el CLIENTE deberá devolver a Arelite Internacional SL. el/los Producto/s (o la parte proporcional del mismo equivalente a la deuda), distribuidos en su estado y embalaje originales, asumiendo los costes de devolución. En caso de que los Productos devueltos presentaren daños, el CLIENTE estará obligado a indemnizar a Arelite Internacional SL. por el valor de los daños producidos.

En caso del incumplimiento por parte del CLIENTE de cualquier obligación de pago con Arelite Internacional SL., el interés de demora aplicable a las cantidades debidas será el doce por ciento (12%) anual.

Artículo 6.- Cesión

El CLIENTE no podrá ceder, transferir, sustituir o subrogar los derechos y obligaciones contraídos en virtud del presente contrato, sin el consentimiento expreso y por escrito de Arelite Internacional SL.

Arelite Internacional SL. queda autorizado expresamente por el CLIENTE para poder ceder, total o parcialmente, los derechos y obligaciones contraídas en virtud del presente Contrato a cualquier sociedad del grupo Arelite Internacional SL.

Artículo 7.- Confidencialidad

Toda documentación, cualquiera que sea su naturaleza o soporte, incluida por Arelite Internacional SL. en la Oferta o en la Aceptación de la Oferta, será considerada como "información confidencial"; por consiguiente, el CLIENTE viene obligado a no utilizar ni revelar a terceros dicha información confidencial. La transmisión de información confidencial por parte del CLIENTE a sus empleados sólo deberá hacerse cuando sea estrictamente necesario para la consecución de los fines de las presentes CGV, garantizando en todo caso el CLIENTE el cumplimiento por parte de dichos empleados de la obligación de confidencialidad contenida en el párrafo anterior.

Artículo 8.- Resolución

Si, cualquiera de las Partes, (i) incumple sustancialmente cualquiera de las obligaciones asumidas en virtud del Pedido o de la Oferta así como en todo o parte las cláusulas de las CGV; (ii) extingue su personalidad jurídica o cesa en sus actividades por cualquier motivo; o (iii) acontezca cualquier circunstancia que haga que el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del Pedido o de la Oferta resulte improbable; la parte cumplidora quedará facultada para cancelar el Pedido sin incurrir en gasto alguno, comunicándose a la parte incumplidora, mediante notificación por escrito y con un preaviso de treinta (30) días.

Artículo 9.- Nulidad parcial

Las cláusulas de estas CGV son independientes entre sí, de forma tal que si alguna de ellas fuese considerada nula, total o parcialmente, las restantes cláusulas se mantendrán válidas y exigibles en sus términos

Artículo 10.- Derechos de propiedad industrial e intelectual.

La compraventa de los Productos únicamente confiere al CLIENTE el derecho a usar los mismos conforme al destino que les es propio y en ningún caso le confiere derecho de propiedad industrial o intelectual alguno sobre los mencionados Productos, sobre las tecnologías propias de los mismos o sobre las marcas propiedad de Arelite Internacional SL.

Artículo 11.- Ausencia de renuncia

Cualquier renuncia puntual por parte de Arelite Internacional SL. al ejercicio de cualquiera de sus derechos no implicará renuncia a los mismos, ni limitará el ejercicio de aquellos por su parte en una fecha posterior.

Artículo 12.- Legislación Aplicable y Jurisdicción Competente.

El Pedido, la Oferta y las presentes CGV, así como cualquier otra relación contractual establecida entre las Partes en relación con el Pedido, quedará sometida y se interpretará de acuerdo a la legislación Española. Ante la existencia de discrepancias entre las Partes sobre la interpretación, validez o cumplimiento de las presentes CGV, estas acuerdan que serán competentes para conocer de las mismas, los Tribunales con sede en el lugar del domicilio de la demandada. No obstante, también serán competentes los Tribunales del lugar donde la relación o situación jurídica sobre la que verse la controversia haya nacido o deba surtir efectos, siempre que la demandada posea en dicho lugar establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad.

Artículo 13.- Ley de Protección de Datos.

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo) le informamos que el responsable de sus datos personales es Arelite Internacional SL. y los utilizará con la finalidad de realizar una gestión económica, contable, y de facturación. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo por obligaciones legales. Puede solicitar información adicional sobre Protección de Datos, así como ejercer sus derechos a través de la siguiente dirección de correo electrónico: admin@arelite.es o por escrito en Arelite Internacional SL. Ctra. Ronda Marbella Marbella Málaga,

CONDICIONES GENERALES PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE

A petición del cliente, la modalidad de entrega en fábrica (EXW) definida en el Artículo 4 de las *Condiciones Generales de Venta (CGV)*, podrá ser modificada a entrega en domicilio del cliente (DAP). En este caso el servicio de transporte será gestionado directamente por Arelite Internacional SL.

Modificación modalidad de entrega

Una vez comunicada por el cliente la nueva modalidad de entrega, todos los pedidos se gestionarán del mismo modo (DAP). En el caso de solicitar una modalidad distinta para un pedido concreto, el cliente deberá comunicarlo a Arelite Internacional SL. en el momento de realizar el pedido.

Condiciones del Servicio Logístico

Se considera este servicio logístico como sistema de transporte ordinario. El servicio de transporte se realizará con medios ajenos a Arelite Internacional SL.

El cliente deberá siempre confirmar la correcta recepción de la mercancía, así como el servicio logístico recibido, mediante la firma del documento de transporte, en el que deberá figurar la fecha de entrega.

Plazos de entrega

El plazo de entrega máximo vendrá establecido en la Oferta.

Si por algún motivo no fuera posible asegurar la entrega en el plazo establecido, Arelite Internacional SL. se compromete a informar al cliente vía mail de las posibles incidencias con la suficiente antelación para que el cliente pueda confirmar el pedido o anularlo.

Agrupación de pedidos

En el caso de varios pedidos recepcionados en el mismo día (según detallado en la cláusula anterior), el coste de los mismos se calculará considerándolos como un pedido único.

Cargas parciales

No está previsto el envío de cargas parciales, lo que significa que si alguno de los productos del pedido no está disponible en stock, no se enviarán el resto de productos. En caso de que el cliente esté interesado en un envío parcial, deberá comunicarlo por escrito a Arelite Internacional SL. y el cliente asumirá los posibles costes adicionales del transporte.

Situaciones especiales

Urgencias. En el caso de pedidos urgentes en los cuales el cliente desee recibir el pedido en un plazo inferior al especificado en las cláusulas anteriores, lo deberá solicitar por escrito y se gestionará de manera individual, repercutiendo las tarifas de transporte urgente.

Descarga especial. Si fuera necesaria alguna tipología de transporte y/o descarga especial (plataforma, camión grúa, camión pequeño, horario especial, etc.) el cliente deberá solicitarla a Arelite Internacional SL. en el momento de la realización el pedido. Este servicio podrá tener costes adicionales.

Reclamaciones

Eventuales reclamaciones y/o incidencias del servicio logístico, así como las posibles roturas o falta de material, etc. serán tenidas en consideración por parte de Arelite Internacional SL. únicamente si figuran correctamente anotadas y firmadas en el documento de transporte (albarán).

Facturación y forma de pago

La prestación del servicio de transporte se incluirá en la misma factura de la venta de la mercancía y se pagará según las condiciones de pago del cliente.

Tarifa

Las tarifas aplicadas al servicio de transporte dependerán de los kilos suministrados en cada pedido según la tabla enviada junto a la Oferta.

Garantías:

Arelite cuenta con una garantía limitada de 5 años para instalaciones residenciales y 3 años para instalaciones públicas o comerciales, siempre y cuando se realice la ejecución en obra siguiendo las indicaciones del fabricante establecidas en las instrucciones de la ficha técnica del producto.

La garantía cubre durante 5 años la degradación de nuestro material que establece la reposición de los m2 afectados por una circunstancia atribuible al producto. Es indispensable para validar la garantía documentar cada obra con elementos gráficos, fotografías, videos del desarrollo de la obra, como el gunitado y su detalle superficial, así como la aplicación del revestimiento con los parámetros establecidos en su ficha técnica. La empresa facilitara un enlace en la nube donde almacenar todos los proyectos realizados.

TARIFA ARELITE® 2026 EXW – EX WORKS

REF. CLASSIC	DESCRIPCIÓN	PVP
1. ARELITE CLASSIC	Revestimiento continuo de cuarzo y arena classic natural 25Kg / 1,2 m2	96,40 €
2. ARELITE SAND	Revestimiento continuo de cuarzo y arena classic pigmentado 25Kg / 1,2 m2	110,74 €
3. ARELITE COSTA	Revestimiento continuo de cuarzo y arena classic pigmentado 25Kg / 1,2 m2	110,74 €
4. ARELITE ZIRCÓN	Revestimiento continuo de cuarzo y arena classic con árido color 25Kg / 1,2 m2	121,40 €
5. ARELITE JADE	Revestimiento continuo de cuarzo y arena classic con árido color 25Kg / 1,2 m2	121,40 €
6. ARELITE RUBÍ	Revestimiento continuo de cuarzo y arena classic con árido color 25Kg / 1,2 m2	121,40 €
7. ARELITE MINA	Revestimiento continuo de cuarzo y arena classic pigmentado y árido color 25Kg / 1,2 m2	121,40 €
8. ARELITE ZARE	Revestimiento continuo de cuarzo y arena classic pigmentado y árido color 25Kg / 1,2 m2	141,40 €
9. ARELITE BALI	Revestimiento continuo de cuarzo y arena classic pigmentado y árido color 25Kg / 1,2 m2	121,40 €
10. ARELITE ARTIK	Revestimiento continuo de cuarzo y arena classic pigmentado 25Kg / 1,2 m2	110,40 €

REF. POLISH	DESCRIPCIÓN	PVP
18. ARELITE POLISH	Revestimiento continuo de cuarzo y arena classic natural 25Kg / 1,2 m2	156,50 €
19. POLISH SAND	Revestimiento continuo de cuarzo y arena classic pigmentado 25Kg / 1,2 m2	164,20 €
20. POLISH COSTA	Revestimiento continuo de cuarzo y arena classic pigmentado 25Kg / 1,2 m2	164,20 €

REF. MARFE	DESCRIPCIÓN	PVP
11. MARFE BLANCO	REVESTIMIENTO CONTINUO DE MÁRMOL ULTRA FINO BLANCO NATURAL 25KG / 1,2 M2	154,20 €
12. MARFE SAND	REVESTIMIENTO CONTINUO DE MÁRMOL ULTRA FINO PIGMENTADO 25KG / 1,2 M2	168,45 €
13. MARFE COSTA	Revestimiento continuo de mármol ultra fino pigmentado 25Kg / 1,2 m2	168,45 €
14. MARFE ZARE	Revestimiento continuo de mármol ultra fino pigmentado 25Kg / 1,2 m2	178,24 €
15. MARFE SKY	Revestimiento continuo de mármol ultra fino pigmentado 25Kg / 1,2 m2	173,56 €
16. MARFE BERMUDA	Revestimiento continuo de mármol ultra fino pigmentado 25Kg / 1,2 m2	168,24 €
17. MARFE ONIX	Revestimiento continuo de mármol ultra fino pigmentado 25Kg / 1,2 m2	178,24 €

REF. VARIOS	DESCRIPCIÓN	PVP
21. AR4	Mortero de preparación y agarre 0,5 mm / 3,2 m2	48,00 €
22. EXTERLITE	Pavimento continuo de agregados de mármol 50 kg/m2	162,24 €
23. AREDEC	Desactivante ácido FUERTE PH1 líquido 25 l/ 30 m2	46,24 €
24. RETARDEC	Desactivante en fresco PH3 concentrado 25 l/ 125 m2	320,48 €
25. PROTECSOL	Protector emulsionado para superficies 25 l/ 125 m2	138,00 €
26.ACTI 1	Líquido concentrado para superficies 1 Litro	65,58 €

Precios sin IVA

“Ponemos a disposición de nuestros clientes esta poderosa herramienta, un portal especializado en piscinas con un avanzado directorio empresarial de distribuidores y aplicadores de nuestros revestimientos



PROFESIONALES · TERRITORIO · PROYECTOS REALES

Red Comercial Arelite

Directorio web de profesionales, aplicadores y distribuidores

EL TALENTO TAMBIÉN CONSTRUYE MEJORES ESPACIOS

APLICADORES
Experiencia en obra

DISTRIBUIDORES
Más cerca de ti

PROFESIONALES TÉCNICOS
Asesoramiento especializado

Arelite®
SUPERFICIES QUE INSPIRAN

Tu próximo proyecto, más cerca
Encuentra aplicadores, distribuidores y profesionales técnicos de Arelite.

Buscar profesionales

Buscar por nombre, localidad o provincia...

Tipo de profesional Provincia Sistemas Arelite Buscar

Arelite Internacional
Distribuidor • Marbella, Málaga
Classic Marfe Polish
España y red internacional

Paradise Proyectos
Aplicador • Monserrat, Valencia
Profesional certificado Arelite
Classic Marfe Polish
Valencia y entorno

T.M. Construcciones Tenerife
Aplicador • Adeje, Santa Cruz de Tenerife
Profesional certificado Arelite
Classic Marfe Polish
Islas Canarias

Art Piscinas
Aplicador • Vilamarxant, Valencia
Classic Marfe Polish
Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Albacete y Baleares

Mapa de cobertura

Proyectos reales

Recursos

Contacto

Grandes proyectos en buenas manos

Valencia

Marbella

Tenerife

Cobertura nacional e internacional

ARQUITECTURA

PISCINAS

MATERIA QUE INSPIRA

ESPACIOS PARA VIVIR

CONFIANZA EXPERIENCIA COBERTURA NACIONAL UN MISMO PROPÓSITO

Arelite continúa fortaleciendo su estructura industrial y logística con la incorporación de un nuevo centro de producción en *Castellón* y el desarrollo de su delegación logística de *Valencia*.

Esta evolución nos permitirá optimizar los procesos de fabricación, mejorar la disponibilidad de nuestros sistemas minerales y agilizar el suministro a distribuidores y profesionales.

Un paso más en nuestro compromiso con el crecimiento, la eficiencia y la proximidad a nuestros clientes.





grupo
arelite®


ARELITE INTERNACIONAL, S.L.

Sede central · Marbella
Carril de las Medranas, 13
29670 Marbella, Málaga

Delegación Levante y Baleares · Valencia
Masía del Juez, C. V Centenario, 18
46900 Torrent, Valencia

Delegación Islas Canarias · Tenerife
C. Antonio Dorta Curbelo, 2B
38435 Erjos, Santa Cruz de Tenerife

Contacto general
Tel.: +34 951 454 465 / +34 622 008 833
Web: www.arelite.es
Administración: admin@arelite.es
Departamento Comercial: info@arelite.es



Arelite Internacional SL se reserva el derecho de hacer las modificaciones que considere oportunas. Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos. Toda la información de este catálogo está protegida por copyright. Está prohibida la reproducción total o parcial de los textos, imágenes y representaciones gráficas sin la autorización expresa de Arelite Internacional SL.



FABRICADO
EN
ESPAÑA